



ÉTAGÈRE MURALE

PLAN DE CONSTRUCTION



Niveau de difficulté : ↑ | **FACILE**

Temps de réalisation : **Moins de 4 heures**



ÉTAGÈRE MURALE

Une étagère murale pleine d'originalité qui offre du rangement supplémentaire... qui pourrait s'en passer? Avec ses tablettes aux formes pas banales, cette étagère rehaussera le style de votre décor, quelle que soit la pièce de la maison.

Pratique et économique, cette étagère mesurant 31 3/4" x 37 3/4" et 7" de profondeur est construite avec du contreplaqué au fini érable. Un placage est ensuite appliqué sur les chants des pièces.



OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

OUTILS

- > Banc de scie ou scie circulaire avec guide de coupe
- > Scie à onglets
- > Perceuse tournevis
- > Cloueuse pneumatique
- > Lime
- > Ciseau à bois
- > Équerre
- > Niveau
- > Crayon
- > Ruban à mesurer
- > Fer à repasser

MATÉRIAUX

- > 1 feuille de contreplaqué au fini érable, 3/4" x 48" x 96"
- > 1 roulette de placage de chant au fini érable de 13/16"
- > 2 plaques de fixation pour étagère, avec vis
- > 2 vis n° 6, 1 1/2"
- > Douilles d'ancrage
- > Clous de finition 1 1/2" pour cloueuse pneumatique
- > Colle de menuisier


AVANT L'ASSEMBLAGE

PLAN DE COUPE

L'étagère est entièrement construite avec du contreplaqué 3/4" au fini érable. Couper des bandes de contreplaqué de 7" x 96", puis couper les différentes pièces aux longueurs spécifiées ci-dessous. Prendre soin de bien identifier chaque pièce avec la lettre correspondante. Poncer les chants, au besoin.

Contreplaqué, 3/4" x 48" x 96"

PIÈCES	QUANTITÉ	LARGEUR (")	LONGUEUR (")
A TABLETTE	1	7	12 1/4
B MONTANT	1	7	13 1/4
C MONTANT	1	7	13
D TABLETTE	1	7	14 1/4
E TABLETTE	1	7	15 1/4
F TABLETTE	1	7	22 1/4
G MONTANT	1	7	23
H DESSUS/DESSOUS	2	7	30 1/4
I CÔTÉS	2	7	37 3/4
J TABLETTE	1	7	7 1/4
K TABLETTES	3	7	9 1/4





ÉTAGÈRE MURALE

ASSEMBLAGE


Vérifier l'équerrage des pièces au fur et à mesure que l'assemblage progresse.

- 4 Former le cadre en clouant le dessus et le dessous H entre les montants I.
- 5 Clouer le montant C sur la tablette A, puis fixer cet assemblage à l'intérieur du cadre, dans le coin supérieur gauche.
- 6 Clouer le montant G sur la tablette F, puis fixer cet assemblage de la même manière que l'assemblage précédent.
- 7 Clouer le montant B sous la tablette F.
- 8 Installer les pièces D, E, J et K comme illustré, en respectant les mesures et positionnements spécifiés dans l'élévation.
- 9 Cacher les trous avec un bouche-pores approprié, dont la couleur se fond à celle de l'érable.
- 10 Appliquer un vernis.



INSTALLATION

- 11 Visser une plaque de fixation au dos de chacun des montants I, à 3" de leur extrémité supérieure. Pour assurer un meilleur ajustement de l'étagère sur le mur, encastrer les plaques au dos des montants I, au lieu de simplement les visser en surface. Pour ce faire, tracer les contours des plaques sur les montants I et creuser avec un petit ciseau à bois à l'intérieur de la surface délimitée, à une profondeur correspondant à l'épaisseur des plaques de fixation. Visser ensuite les plaques.
- 12 Tracer une ligne au niveau sur le mur et y faire deux marques correspondant à l'emplacement de chacune des vis. Elles doivent être espacées d'environ 31" l'une de l'autre (mesurer la largeur exacte sur l'étagère, du centre d'une plaque de fixation à l'autre).
- 13 Installer des douilles d'ancrage au mur, à l'emplacement des marques, puis visser les vis de 1 1/2" dans les douilles, en laissant dépasser la tête d'environ 1/4".
- 14 Mettre l'étagère en place, en insérant la tête des vis dans les trous des plaques de fixation. Ajuster la profondeur des vis au besoin, pour que l'étagère soit bien appuyée sur le mur.



Voilà une étagère au design exclusif, qu'on ne retrouve dans aucun magasin et que, par surcroît, vous avez construite vous-même! Envie de la personnaliser davantage? Peignez-en le fond avec la couleur accent de votre décor.